

MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RESCARA



RW55



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	55 mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	65 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,4/1,8/2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	36 mm

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS

	PENCERE WINDOW	KAPI DOOR
İÇE AÇILIR / INWARD OPENNING	•	•
VASİSTAS / BOTTOM HUNG	•	
DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENNING		•
İÇE AÇILIR HEMYÜZ KAPI / INWARD OPENNING COPLANAR DOOR		•
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT & TURN OPENNING	•	•
ÇARPMA KAPI / SWINGING DOOR		•
ÇEK & SÜR / TILT & SLIDE	•	•
KATLANIR / FOLDING	•	•
PİVOT / PIVOT	•	•

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

RW55

PROFİLLER

PROFILES

01

02

03

04

05


06

07


08

09


10

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
55 F 01	1,188	18,070	11,717	6	
55 F 02	1,485	24,931	30,822	6	
55 F 08	0,984	15,042	9,902	6	
55 F 09	1,136	19,101	24,585	6	


55 F 01




55 F 08



55 F 02



55 F 09



Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
55 F 01	A010532	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 F 02	A010535	25 L 26 (A010540)	50,7 mm	149 L 26
55 F 08	A010988	25 L 16 (A002061)	51,9 mm	216 L 16
55 F 09	A010989	25 L 26 (A010540)	51,9 mm	216 L 26


KASA PROFİLLERİ

FRAME PROFILES


RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
55 F 03	1,067	15,379	7,681	6	
55 F 04	1,357	22,024	23,460	6	
55 F 05	1,475	23,612	30,167	6	


55 F 03




55 F 04




55 F 05 (HEMYÜZ)




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 F 03	A010704	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 F 04	A010703	25 L 26 (A010540)	50,7 mm	149 L 26
55 F 05	A010709	25 L 26 (A010540)	40,7 mm	180 L 26

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 F 11	1,172	23,482	22,086	6	
55 F 13	1,096	17,598	9,019	6	

55 F 11




55 F 13




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
55 F 11	A011177	25 L 16 (A002061)	51,9 mm	216 L 16
55 F 13	A011378	25 L 20 (A002166)	51,1 mm	148 L 20

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
55 V 01	1,300	22,636	17,858	6	
55 V 02	1,324	26,941	11,677	6	
55 V 08	1,073	22,301	9,889	6	
55 V 09	1,225	27,968	24,809	6	


55 V 01




55 V 09




55 V 02




55 V 08




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 V 01	A010533	25 L 32 (A002430)	44,4 mm	144 L 32
55 V 02	A010551	25 L 20 (A002166)	52,9 mm	145 L 20
55 V 08	A010990	25 L 20 (A002166)	53,6 mm	202 L 20
55 V 09	A010991	25 L 44 (A010786)	53,6 mm	202 L 44

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
55 V 03	1,795	43,256	58,977	6	
55 V 07	1,741	42,780	56,443	6	

55 V 03



55 V 07



Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
55 V 03	A010520	25 L 25 (A010539)	52,2 mm	178 L 25
55 V 07	A010836	25 L 25 (A010539)	52,2 mm	178 L 25


KANAT PROFİLLERİ

VENT PROFILES


RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 V 04	1,794	41,284	59,097	6	
55 V 10	1,216	25,536	24,658	6	

55 V 04



55 V 10




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
55 V 04	A010547	25 L 25 (A010539)	46,7 mm	147 L 25
55 V 10	A010995	25 L 44 (A010786)	53,6 mm	202 L 44

KANAT VE ADAPTÖR PROFİLLERİ

VENT AND ADAPTER PROFILES




RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 V 05	1,694	30,235	55,446	6	
55 A 06	0,826	-----	-----	6	



55 V 05 (HEMYÜZ)

55 A 06 (HEMYÜZ)



55 V 05 55 A 06

Ölçek/Scale: 1/2

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
55 V 05	A010708	25 L 25 (A010539)	42,2 mm	179 L 25


ORTA KAYIT PROFİLLERİ

MULLION PROFILES


RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 M 01	1,163	16,229	7,332	6	
55 M 02	1,349	20,507	17,255	6	
55 M 05	1,485	20,877	17,806	6	
55 M 07	0,980	13,943	6,566	6	


55 M 01




55 M 07



55 M 02




55 M 05




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 M 01	A010534	25 J 07 (A010652)	10,9 mm	152 J 07
55 M 02	A010531	25 J 07 (A010652)	25,5 mm	135 J 07
55 M 05	A010601	25 J 07 (A010652)	15,1 mm	153 J 07
55 M 07	A010992	25 J 07 (A010652)	10,9 mm	152 J 07
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 M 01	A010534	25 L 28 (A010542)	51,1 mm	148 L 28
55 M 02	A010531	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 M 07	A010992	25 L 28 (A010542)	51,9 mm	216 L 28

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 M 03	1,593	27,562	41,009	6	
55 M 04	2,098	37,603	114,327	6	
55 M 08	1,197	19,890	25,844	6	


55 M 03



55 M 04



55 M 08




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 M 03	A010514	25 J 07 (A010652)	46,5 mm	154 J 07
55 M 04	A010515	25 J 07 (A010652)	70,1 mm	155 J 07
55 M 08	A010993	25 J 07 (A010652)	39,7 mm	187 J 07
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 M 03	A010514	25 L 27 (A010541)	50,7 mm	149 L 27
55 M 08	A010993	25 L 44 (A010786)	51,9 mm	216 L 44


ETEK PROFİLLERİ

KICK PLATE PROFILES


RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 K 01	2,576	52,197	269,51	6	
55 K 03	1,702	9,804	1,050	6	
55 K 02	0,795	31,989	103,10	6	


55 K 01



55 K 02



55 K 03




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
55 K 01	A010516	25 J 07 (A010652)	110,1 mm	156 J 07

TAKVİYELİ KASA VE ORTA KAYIT PROFİLLERİ


FRAME AND MULLION PROFILES

RW55


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
55 F 06	1,961	86,050	19,744	6	
55 M 06	2,095	86,060	25,054	6	



55 F 06



55 M 06




Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 F 06	A010790	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 M 06	A010758	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 M 06	A010758	25 J 07 (A010652)	25,5 mm	135 J 07

ADAPTÖR PROFİLLERİ



ADAPTER PROFILES

RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 A 08	1,136	----	----	6	
55 A 14	1,098	----	----	6	





55 A 14



Ölçek/Scale: 1/2

55 A 08




Ölçek/Scale: 1/2

ADAPTÖR PROFİLLERİ



ADAPTER PROFILES

RW55



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 A 09	1,412	----	----	6	
55 A 01	0,978	----	----	6	



55 A 09




55 A 01










ADAPTÖR PROFİLLERİ

ADAPTER PROFILES


RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 A 02	0,936	----	----	6	
55 A 12	1,025	----	----	6	
55 A 13	0,897	----	----	6	




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
55 A 03	0,556	----	----	6	
55 A 15	0,463	----	----	6	
55 A 05	0,522	----	----	6	

55 A 03




55 F 03 55 A 03 55 F 01




Ölçek/Scale: 1/2

55 A 15




55 F 03 55 A 15 55 F 01




Ölçek/Scale: 1/2

**Kilit takılabilen detay
Detail for installing lock

55 A 05



55 F 03 55 A 05 55 F 01




Ölçek/Scale: 1/2

**Gömme pompa takılabilen detay
Detail for concealed door closer



ADAPTÖR VE TİJ PROFİLLERİ

ADAPTER AND SLIDING ROD PROFILES



RW55

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
55 A 04	0,750	----	----	6	
55 A 16	0,335	----	----	6	
25 P 01	0,185	----	----	6	
T55 A 13	0,220	----	----	6	
25 I 07	0,143	----	----	6	
25 I 04	0,153	----	----	6	



55 A 04





55 A 16



25 P 01



T55 A 13



25 I 07*




25 I 04




*Giesse kol ve kilitleme aksesuarları sadece 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with only 25 I 07 rod profile

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
25 G 21	0,196	6	25 G 09	0,229	6	
25 G 28	0,218	6	25 G 12	0,270	6	
25 G 11	0,224	6	25 G 13	0,278	6	
25 G 10	0,225	6	25 G 14	0,280	6	


25 G 21




25 G 09




25 G 28




25 G 12




25 G 11




25 G 13




25 G 10




25 G 14




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
25 G 15	0,282	6	25 G 08	0,309	6	
25 G 16	0,287	6	25 G 19	0,317	6	
25 G 17	0,292	6	25 G 20	0,327	6	
25 G 18	0,300	6				


25 G 15




25 G 08




25 G 16




25 G 19




25 G 17




25 G 20



25 G 18



B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
25 G 20	01.17.05	5 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.04	6 mm	01.11.15
25 G 20	01.17.03	7 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.04	8 mm	01.11.15
25 G 19	01.17.03	9 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.04	10 mm	01.11.15
25 G 08	01.17.03	11 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.04	12 mm	01.11.15
25 G 18	01.17.03	13 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.04	14 mm	01.11.15
25 G 17	01.17.03	15 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.04	16 mm	01.11.15
25 G 16	01.17.03	17 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.04	18 mm	01.11.15
25 G 15	01.17.03	19 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.04	20 mm	01.11.15
25 G 14	01.17.03	21 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.04	22 mm	01.11.15
25 G 13	01.17.03	23 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.04	24 mm	01.11.15
25 G 12	01.17.03	25 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.04	26 mm	01.11.15
25 G 09	01.17.03	27 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.04	28 mm	01.11.15
25 G 10	01.17.03	29 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.04	30 mm	01.11.15
25 G 11	01.17.03	31 mm	01.11.15
25 G 28	01.17.05	32 mm	01.11.15
25 G 28	01.17.04	33 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.05	34 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.04	35 mm	01.11.15
25 G 21	01.17.03	36 mm	01.11.15



TAKOZLAR (CLEATS)

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 16	25 L 20	25 L 25	25 L 26
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002061	A002166	A010539	A010540
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,554 kg/m	5,620 kg/m	8,384 kg/m	4,870 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 27	25 L 28	25 L 32	25 J 07
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010541	A010542	A002430	A010652
AĞIRLIK (WEIGHT)	12,461 kg/m	3,689 kg/m	3,702 kg/m	1,253 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)				
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 F 01	A010532	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 F 02	A010535	25 L 26 (A010540)	50,7 mm	149 L 26
55 F 03	A010704	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 F 04	A010703	25 L 26 (A010540)	50,7 mm	149 L 26
55 F 05	A010709	25 L 26 (A010540)	40,7 mm	180 L 26
55 F 06	A010790	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 F 08	A010988	25 L 16 (A002061)	51,9 mm	216 L 16
55 F 09	A010989	25 L 26 (A010540)	51,9 mm	216 L 16
55 F 11	A011177	25 L 16 (A002061)	51,9 mm	216 L 16
55 F 13	A011378	25 L 20 (A002166)	51,1 mm	148 L 20
55 V 01	A010533	25 L 32 (A002430)	44,4 mm	144 L 32
55 V 02	A010551	25 L 20 (A002166)	52,9 mm	145 L 20
55 V 03	A010520	25 L 25 (A010539)	52,2 mm	178 L 25
55 V 04	A010547	25 L 25 (A010539)	46,7 mm	147 L 25
55 V 05	A010708	25 L 25 (A010539)	42,2 mm	179 L 25
55 V 07	A010836	25 L 25 (A010539)	52,2 mm	178 L 25
55 V 08	A010990	25 L 20 (A002166)	53,6 mm	202 L 20
55 V 09	A010991	25 L 44 (A010786)	53,6 mm	202 L 44
55 V 10	A010995	25 L 44 (A010786)	53,6 mm	202 L 44
55 M 01	A010534	25 L 28 (A010542)	51,1 mm	148 L 28
55 M 02	A010531	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 M 03	A010514	25 L 27 (A010541)	50,7 mm	149 L 27
55 M 06	A010758	25 L 16 (A002061)	51,1 mm	148 L 16
55 M 07	A010992	25 L 28 (A010542)	51,9 mm	216 L 28
55 M 08	A010993	25 L 44 (A010786)	51,9 mm	216 L 44

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)				
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
55 M 01	A010534	25 J 07 (A010652)	10,9 mm	152 J 07
55 M 02	A010531	25 J 07 (A010652)	25,5 mm	135 J 07
55 M 03	A010514	25 J 07 (A010652)	46,5 mm	154 J 07
55 M 04	A010515	25 J 07 (A010652)	70,1 mm	155 J 07
55 M 05	A010601	25 J 07 (A010652)	15,1 mm	153 J 07
55 M 06	A010758	25 J 07 (A010652)	25,5 mm	135 J 07
55 M 07	A010992	25 J 07 (A010652)	10,9 mm	152 J 07
55 M 08	A010993	25 J 07 (A010652)	39,7 mm	187 J 07
55 K 01	A010516	25 J 07 (A010652)	110,1 mm	156 J 07

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr		MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
55 F 01	A010532	75 kg
55 F 02	A010535	75 kg
55 F 08	A010988	75 kg
55 F 09	A010989	75 kg
55 V 02	A010551	75 kg
55 V 03	A010520	75 kg
55 V 04	A010547	75 kg
55 V 08	A010990	75 kg
55 V 09	A010991	75 kg
55 M 01	A010534	75 kg
55 M 02	A010531	75 kg
55 M 03	A010514	75 kg
55 M 04	A010515	75 kg
55 M 05	A010601	75 kg
55 M 07	A010992	75 kg
55 M 08	A010993	75 kg
55 K 01	A010516	75 kg
55 K 03	A010994	75 kg
55 A 01	A010536	75 kg
55 A 03	A010705	75 kg
55 A 04	A010706	75 kg
55 A 09	A010760	75 kg

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MINİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300'KG'DİR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

RW55

DETAYLAR

DETAILS

01

02

03

04

05



06

07


08

09


10



① DETAYI
DETAIL




② DETAYI
DETAIL




TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS


DIŞ
(OUTSIDE) ➔




③ DETAYI
DETAIL





④ DETAYI
DETAIL





5 DETAYI
DETAIL



6 DETAYI
DETAIL



7 DETAYI
DETAIL




TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS


8 DETAYI
DETAIL

DİŞ
(OUTSIDE) ➔

PİVOT DETAYLARI
PIVOT OPENING DETAILS





9 DETAYI
DETAIL





10 DETAYI
DETAIL

PİVOT DETAYLARI
PIVOT OPENING DETAILS




PİVOT DETAYLARI
PIVOT OPENING DETAILS





DIŞ
(OUTSIDE) ➔


Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a frame with a central pane labeled "148 L 16". The frame is composed of several parts: "55 F 03" (top left), "25 G 19" (top right), "T55 A 13" (bottom), and "01.17.04" (right side). The frame is shown in a cross-section view, with dimensions 55 (height) and 60 (width) indicated. The frame is shown in a cross-section view, with dimensions 55 (height) and 60 (width) indicated. The frame is shown in a cross-section view, with dimensions 55 (height) and 60 (width) indicated.



85




15 DETAYI
DETAIL




16 DETAYI
DETAIL

ÇARPMA KAPI DETAYLARI
SWINGING DOOR DETAILS





17 DETAYI
DETAIL




18 DETAYI
DETAIL


İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS




19 DETAYI
DETAIL





20 DETAYI
DETAIL




İÇE AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS



DIŞ
(OUTSIDE)



DIŞA AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS



01

02

03

04

05


06

07


08

09

10




DIŞA AÇILIM BİNLİ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS




İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI


INWARD OPENING DOOR DETAILS




27 DETAYI
DETAIL



28 DETAYI
DETAIL



İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DETAILS



DIŞ
(OUTSIDE)

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



Rescara Sistem Detayları
Rescara System Details

RW55

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01

02

03

04

05











06















07

08

09

10

01		01.11.15 DIŞ CAM FİTİLİ OUTSIDE GLAZING GASKET 4mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 78 gr/m Paket / Package : 190 m / 15 kg			01.19.04 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 105 gr/m Paket / Package : 142,8 m / 15 kg	
02		01.17.03 İÇ CAM FİTİLİ 3mm boşluk için INSIDE GLAZING GASKET for 3mm space Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 60 gr/m Paket / Package : 250 m / 15 kg			01.19.06 ÇİTA KANAL FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 80 gr/m Paket / Package : 185 m / 15 kg	
03		01.17.04 İÇ CAM FİTİLİ 4mm boşluk için INSIDE GLAZING GASKET for 4mm space Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 69 gr/m Paket / Package : 215 m / 15 kg			01.20.04 EŞİK FİTİLİ THRESHOLD GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 118 gr/m Paket / Package : 127,1 m / 15 kg	
04		01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 5mm boşluk için INSIDE GLAZING GASKET for 5mm space Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 90 gr/m Paket / Package : 165 m / 15 kg			17.01.01 KİL FİTİLİ BRUSH Malzeme / Material : Polipropilen Polypropylen Paket / Package : 275 m	
05		01.18.03 DIŞ BİNİ FİTİLİ OUTSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 40 gr/m Paket / Package : 375 m / 15 kg				
06		01.18.04 İÇ BİNİ FİTİLİ INSIDE ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 40 gr/m Paket / Package : 375 m / 15 kg				
07		01.18.06 ADAPTÖR FİTİLİ GASKET FOR ADAPTER Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 50 gr/m Paket / Package : 300 m / 15 kg				
08						
09						
10						

	04.02.07 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material : PVC Renk / Color : Siyah / Black				
	04.06.27A ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Color : Siyah / Black 55 A 01 için / for 55 A 01				
	04.06.27B ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material : PVC Renk / Color : Siyah / Black 55 A 01 için / for 55 A 01				
	04.13.07A EŞİK YAN KAPAK (SOL) THRESHOLD SIDE CAP (LEFT) Siyah Black				
	04.13.07B EŞİK YAN KAPAK (SAĞ) THRESHOLD SIDE CAP (RIGHT) Malzeme / Material : PVC Renk / Color : Siyah / Black				
	04.13.08A KANAT YAN KAPAK (SOL) VENT SIDE CAP (LEFT) Malzeme / Material : PVC Renk / Color : Siyah / Black				
	04.13.08B KANAT YAN KAPAK (SAĞ) VENT SIDE CAP (RIGHT) Siyah Black				

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES



15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
HINGE FOR WINDOWS

Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300 / Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935




15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised






TS EN 1935



15.03.01







PİVOT MENTEŞESİ
PIVOT HINGE

Renk / Color : Siyah-Beyaz
Black-White



Ölçek/Scale: 1/3

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES

 15.02.14 GIESSE KAPI MENTEŞESİ GIESSE HINGE FOR DOORS Renk / Color : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised 100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg, 3 for 120 kg. EN 1935	 15.02.09 YERLİ KAPI MENTEŞESİ LOCAL HINGE FOR DOORS Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 85 kg. Max. kanat ölçüsü 900x2200 / Max. vent dimension 900x2200 EN 1935
 15.02.12 YERLİ KAPI MENTEŞESİ LOCAL HINGE FOR DOORS Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised 100 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 100 kg. Max. kanat ölçüsü 900x2300 / Max. vent dimension 900x2300 TS EN 1935	 15.02.07 YERLİ KAPI MENTEŞESİ LOCAL HINGE FOR DOORS Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised 100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg. Max. kanat ölçüsü 900x2200 / Max. vent dimension 900x2200 TS EN 1935
 15.04.02 ÇARPMA KAPI MENTEŞESİ SWING DOOR HINGE Renk / Color : Çelik / Stainless Steel	
 15.02.07	 15.02.09
 15.02.12	 15.04.02

Ölçek/Scale: 1/3

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM



GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	ÇİFT AÇILIM SETİ TILT & TURN MECHANISM
07.06.62	410 - 569 mm	600 - 1200 mm	80 kg	Çift Açılım Seti Tip 1 / Tilt & Turn Mechanism Style 1
07.06.63	410 - 569 mm	1201 - 2500 mm	80 kg	Çift Açılım Seti Tip 1 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 1 + Additional Tilt&Turn (Back)
07.06.64	570 - 1000 mm	600 - 1200 mm	80 kg	Çift Açılım Seti Tip 2 / Tilt & Turn Mechanism Style 2
07.06.65	570 - 1000 mm	1201 -2500 mm	80 kg	Çift Açılım Seti Tip 2 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 2+Additional Tilt&Turn (Back)
07.06.66	1001 - 1700 mm	600 - 1200 mm	80 kg	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme + İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism Style 2+Additional Tilt&Turn (Down)+Additional Arm
07.06.67	1001 - 1700 mm	1201 - 2500 mm	80 kg	Çift Açılım Seti + Alt Kilitleme + Arka Kilitleme + İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism+Additional Tilt&Turn (Down)+Additional Tilt & Turn (Back)+Additional Arm



GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
GIESSE TILT & TURN MECHANISM 130 kg

Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

*** Stok Sorulmalıdır.


GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	ÇİFT AÇILIM SETİ TILT & TURN MECHANISM
07.06.68	410 - 700 mm	600 - 1200 mm	130 kg	Çift Açılım Seti Tip 1 / Tilt & Turn Mechanism Style 1
07.06.69	410 - 700 mm	1201 - 3000 mm	130 kg	Çift Açılım Seti Tip 1 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 1 + Additional Tilt&Turn (Back)
07.06.70	701 - 1000 mm	600 - 1200 mm	130 kg	Çift Açılım Seti Tip 2 / Tilt & Turn Mechanism Style 2
07.06.71	701 - 1000 mm	1201 - 3000 mm	130 kg	Çift Açılım Seti Tip 2 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt&Turn (Back)
07.06.72	1001 - 1800 mm	600 - 1200 mm	130 kg	Çift Açılım Seti Tip 2+ İlave Makas + Alt Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 2+Additional Arm+Additional Tilt&Turn (Down)
07.06.73	1001 - 1800 mm	1201 - 3000 mm	130 kg	Çift Açılım Seti Tip 2+ İlave Makas + Alt Kilitleme + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 2+Additional Arm+Additional Tilt&Turn (Down)+Additional Tilt&Turn (Back)



07.06.60

İTHAL ÇİFT AÇILIM SETİ
TILT&TURN MECHANISM



Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey







Kanat Genişliği: 570 - 1000 mm
Kanat Yüksekliği: 400 - 1200 mm


Sash Width: 570 - 1000 mm
Sash Height: 400 - 1200 mm

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES

 07.05.12 RESCARA İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	 07.05.25 GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey UNI CEI EN ISO / IEC 17050
 07.13.02 ORTA GÖBEK PİMİ CENTRAL LOCK PIN 07.05.12 Kol için / For handle 07.05.12	 07.25.01 GIESSE TİJ BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD Renk / Color : Siyah-Black Malzeme / Material : Polyamid-Polyamide 07.05.25 Kol için / For handle 07.05.25

İSPANYOL KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS


 18.03.08 GIESSE AYARLI SÜRÜCÜ GIESSE ADJUSTABLE BOLT Malzeme / Material: Zamak/Zamak EN 12051:2001	 18.06.01 GIESSE KARŞILIK GIESSE STRIKER Malzeme / Material: Paslanmaz Çelik ve Zamak Stainless Steel & Zamak
 07.13.06 GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL Malzeme / Material: Zamak/Zamak	 07.09.07 GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER Malzeme / Material: Zamak/Zamak
 07.21.02 GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE Malzeme / Material: Zamak/Zamak	 07.09.08 GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT Malzeme / Material: Zamak/Zamak
 18.07.01 SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR COMBINED WING Malzeme / Material: Zamak-Polyamid Zamak & Polyamide Pasif kanat için / For secondary sash	



07.07.02

VASİSTAS MAKAS
ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.08.01

VASİSTAS MANDAL
DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS

Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey




*** KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
HANDLE AND LOCKING KIT TABLE

		L<1000 H<1200		L>1000 H>1200	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	07.05.12 kol ile with 07.05.12 handle	07.05.25 kol ile with 07.05.25 handle	07.05.12 kol ile with 07.05.12 handle	07.05.25 kol ile with 07.05.25 handle
07.05.12	ÇİFT DİLLİ İSPANYOLET KOL DOUBLE RAIL HANDLE	1		1	
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		1
07.13.02	ORTAĞÖBEK PİMİ CENTRAL LOCK PIN	1		1	
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTI PARÇASI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		1
18.03.08	GIESSE AYARLANABİLİR SÜRGÜ GIESSE ADJUSTABLE BOLT	2	2		
18.06.01	GIESSE KARŞILIK GIESSE DOUBLE STRIKER	2	2		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE			2	2
07.13.06	GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL			4	4
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER			4	4

*** Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.





Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

		***KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU HANDLE AND LOCKING KIT TABLE			
		L<1000 H<1200		L>1000 H>1200	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	07.05.12 kol ile with 07.05.12 handle	07.05.25 kol ile with 07.05.25 handle	07.05.12 kol ile with 07.05.12 handle	07.05.25 kol ile with 07.05.25 handle
HAREKETLİ KANAT / FIRST SASH					
07.05.12	ÇİFT DİLLİ İSPANYOLET KOL DOUBLE RAIL HANDLE	1		1	
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		1
07.13.02	ORTAGÖBEK PİMİ CENTRAL LOCK PIN	1		1	
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTI PARÇASI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		1
18.03.08	GIESSE AYARLANABİLİR SÜRGÜ GIESSE ADJUSTABLE BOLT	2	2		
18.06.01	GIESSE KARŞILIK GIESSE DOUBLE STRIKER	2	2		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE			2	2
07.13.06	GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL			4	4
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER			4	4
PASİF KANAT / SECONDARY SASH					
18.07.01	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR SECONDARY SASH	1	1	1	1
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	1











*** Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.

Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES

01		07.14.06 GIESSE KAPI KOLU GIESSE DOOR HANDLE Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey		07.14.04 KAPI KOLU DOOR HANDLE Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
02				
03		07.17.02 D KAPI KOLU DOOR HANDLE Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised		07.17.06 V KAPI KOLU DOOR HANDLE Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised
04				
05		07.17.08 U KAPI KOLU DOOR HANDLE Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised		07.17.10 D KAPI KOLU DOOR HANDLE Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised
06				
07		07.17.11 D KAPI KOLU DOOR HANDLE Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised		07.17.19 AKBANK KAPI KOLU DOOR HANDLE Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised
08				
09		07.17.20 YARIM AY BORU KOLU DOOR HANDLE Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised		07.17.21 U ÇEKME KOL DOOR HANDLE Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised
10				
		07.17.22 YAY KOL DOOR HANDLE Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised		07.17.23 BASTON KOL DOOR HANDLE Renk / Color : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal Black-White-Grey-Anodised

KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS

	18.01.01 MAKARALI KİLİT MORTISE LOCK (WITH ROLLER)		18.02.21 MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI STRIKER ROLLER LOCK						
	18.01.02 DİLLİ KİLİT MORTISE LOCK		18.02.20 DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI STRIKER MORTISE LOCK						
 	18.03.01 KAPI ALT ÜST KİLİTLEME BOLT FOR DOORS		17.02.01 KAPI ALTI FIRÇASI BRUSH FOR DOORS Malzeme / Material : Polipropilen Polypropylene						
 <table border="1" data-bbox="221 1321 349 1366"><tr><th>A</th><th>B</th><th>L</th></tr><tr><td>35</td><td>45</td><td>90</td></tr></table>	A	B	L	35	45	90	18.04.01 BAREL CYLINDER Malzeme / Material : Krom-Nikel Chrome-Nickel		18.05.02 BAREL AYNASI CYLINDER COVER Renk / Color : Siyah-Beyaz Black-White
A	B	L							
35	45	90							
 	 								

Ölçek/Scale: 1/3

Ölçek/Scale: 1/3

